

GENETICKÁ VYŠETŘENÍ INDIKOVANÁ A Z „ULICE“



BOOM GENETICKÝCH VYŠETŘENÍ

Přímo hrazené testy

**Indikuje (BEZ ŽÁDANKY)
gynekolog nebo PL**



Asociace mamodiagnostiků České republiky



výsledky z genetických vyšetření přicházejí:

- 1. většinou mladé pacientky,
nebo ženy z rodin s častým
výskytem Ca prsu**
- 2. zdravé ženy z rodin, kde jde o
jednotlivé případy výskytu
Ca mammae nebo Ca ovaria**



MYŠLENKA genetických vyšetření SPRÁVNÁ

kreativita v praxi

**vítězí dravá komerce, testy jsou
finančně dostupné**



„ ZKUŠENOSTI SC center“

**Nárůst počtu žen, které se
(vehementně, především hlasitě)
dožadují
opakovaných vyšetření na úhradu ze
solidárního pojištění**

NEJSOU NIKDE DISPENZARIZOVANÉ

V PRVNÍ ŘADĚ JDE vždycky O PENÍZE

Otázka na plátce:

**Byla již postavena doktrína, že
molekulárně nemocný nebo rizikový
pacient je skutečným a rovnoprávným
pacientem ???, který čerpá ze
solidárního pojištění
(srovnejme dentální problematiku)**

V PRVNÍ ŘADĚ JDE vždycky O PENÍZE

Otázka na odborné společnosti, plátce:

**Kdo bude rozhodovat o
personalizované preventivní
dispenzarizaci ???**

**Jaká odbornost píše žádanky –
pro případ zdravých žen se zvýšeným
rizikem**

V PRVNÍ ŘADĚ JDE vždycky O PENÍZE

Druhá strana mince

Převážně ultrasonografie

**Cena ultrazvukového vyšetření
podle sazebníku výkonů je 170 Kč**

**Náklady na jedno ultrazvukové
vyšetření 500-700 Kč
(rozdíly dle lokalit, výše nájmu, platů)**

V PRVNÍ ŘADĚ JDE vždycky O PENÍZE

**Pokud plošná úhrada personalizované
prevence z prostředků plátců**

**Zahlčení sc center levnými výkony,
ekonomicky neprůchodné- NAVÝŠENÍ
CENY VÝKONU**



Asociace mamodiagnostiků České republiky

ODBORNÁ STRÁNKA BROBLÉMU

NESJEDNOCENÁ PRAVIDLA

**Různé přístupy ve vyhodnocování
míry rizika u zdravých**



CLAUSOVY TABULKY:

ca mammae u babička 49 let – riziko 10%

ca mammae u matky v 58 letech – riziko 11%

ca mammae u matky v 30 letech – riziko 16,5 %

ca mammae matky v 29 letech - riziko 21%

VĚTŠINA PACENTEK MÁ BĚŽNÉ RIZIKO 8,5 %





ŽENA 51 let, 13% riziko, VFN

**Oproti standardu 2X počet
preventivních vyšetření
sledovaná v genetické poradně
není problém se žádankami
- MÁ STRACH, požaduje interpretaci**



ŽENA 52 let, riziko zatím nestanovené, VFN

**Oproti standardu 2X počet
preventivních vyšetření
sledovaná v genetické poradně
není problém se žádankami
- MÁ STRACH, dožaduje se rady o
preventivní ablaci**



Asociace mamodiagnostek České republiky

ŽENA 29 let, riziko 20-21%, FN Ostrava

**Oproti standardu 2X počet
preventivních vyšetření
problém se žádankami
- NECHCE PLATIT**



Asociace mamodiagnostiků České republiky

**ŽENA 28 let, riziko není stanoveno ,
GENNET**

**Každoroční sono
problém se žádankami
- NECHCE PLATIT**



**ŽENA 40 let, riziko není stanoveno,
sestra ca ovaria , GHC**

**ve 30 letech iniciální MG
dále střídat s MR
problém se žádankami
- NECHCE PLATIT**



ŽENA 40 let, riziko empiricky dle Clause 27%, Gennet

**střídat MR a UZ od 30 let do 65 let
vyžaduje žádanky na MR
- je ochotná platit si sono**



Asociace mamodiagnostiků České republiky

**PACIENTKA, dceři stanoveno riziko
25%, FN Motol**

**dceři od 35 až 40 let
každoročně celoživotně mamografie
!!!!!!!!!!**

Problém se žádankami, nechce platit



ŽENA 23 let, riziko 13,2%, GHC

**Každý rok sono
Problém se žádankami, nechce platit,
Žádá interpretaci, BOJÍ SE**



ŽENA 54 let, riziko 13,2 %, GHC

**Dvojnásobná prevence
Problém se žádankami, nechce platit,
Žádá interpretaci, BOJÍ SE**



ŽENA 62 let, riziko 12 %, GHC

**Dvojnásobná prevence
Ochotná „něco“ platit,
BOJÍ SE**



**ŽENA 47 let, riziko není stanoveno,
Gennet**

**„sledování na mamologii“
Problém se žádankami, nechce platit,**



Asociace mamodiagnostiků České republiky

ŽENA 52 let, riziko není stanoveno, FN Motol

**Dvojnásobná prevence – metodu určí
radiolog dle typu žlázy
Problém se žádankami, nechce platit,**



Asociace mamodiagnostiků České republiky

**ŽENA 47 let, riziko 13,2% (časté :o)),
TN – pro dceru riziko 10,4%**

**Dvojnásobná prevence – metodu určí
radiolog dle typu žlázy**

**Problém se žádankami, nechce platit,
Požaduje interpretaci zejména pro
dceru**



Aliance žen
s rakovinou prsu

www.zdkaraprsa.cz



Asociace mamodiagnostiků České republiky

Ve SC centrech – nový typ dispenzárních vyšetřování

KLIENTKY ? či **PACIENTKY ?**

?

Ve SC centrech –

V kterém čase pacientku edukovat

V době ultrazvukového vyšetření (170 Kč) ??

**Jaký dodržovat individuální dispenzární plán –
ženy navrhovaný plán (naštěstí) obvykle
bojkotují**





ZÁVĚR :

**JE NEZBYTNÉ SJEDNOTIT ODBORNÝ
PŘÍSTUP, NASTAVIT DOKTRINU**

**Pro osoby s mutací X pro osoby se
zvýšeným rizikem**

ODBORNÁ SPOLEČNOST



ZÁVĚR :

**JE NEZBYTNÉ ŘEŠIT POBLÉM,
KTERÝ VZNIKL JAKO KOMERČNÍ
NABÍDKA
A KTERÝ Z DOSUD ZDRAVÝCH
(nebo jedinců s mutací i bez mutace)
UČINIL POTENCIONÁLNĚ
NEMOCNÉHO
(navýšil riziko proti běžné populaci)**



Asociace mamodiagnostiků České republiky

ZÁVĚR:

JE NEZBYTNÉ URČIT:

PLÁTCE X SAMOPLÁTCE

**JE NEZBYTNÉ STANOVIT REÁLNOU
CENU**

