

POPIS POLOŽEK VALIDAČNÍHO REPORTU

Položky uvedené v Příloze 1 validačního reportu:

NÁZEV POLOŽKY	KOMENTÁŘ
Počet jednotlivých typů vyšetření	V seznamu je uveden absolutní a relativní (procentický) počet jednotlivých typů vyšetření provedených v centru do data posledního odevzdání auditu k centrálnímu zpracování. Tento seznam slouží ke kontrole úplnosti databáze dodané screeningovým centrem do centra statistického. V případě, že tyto počty neodpovídají provedeným vyšetřením v hodnoceném období, kontaktujte statistické centrum.
Podíl žen s provedeným typem vyšetření	V seznamu je uveden procentický podíl klientek, u kterých byly provedeny jednotlivé typy vyšetření. Položka je určena především ke kontrole provedení screeningové mamografie u 100% klientek a ke kontrole podílu klientek u kterých bylo provedeno ultrasonografické vyšetření (nejvýznamnější složka recall rate). V případě, že screeningová mamografie nebyla provedena u 100% klientek, postupujte při opravě dat podle seznamu klientek bez screeningové mamografie uvedeného pod číslem 23 v Příloze 2 validačního reportu.
Výsledky screeningových mamografií	V seznamu je uveden absolutní a relativní (procentický) počet jednotlivých kategorií výsledku screeningové mamografie podle klasifikace BI-RADS. Položka slouží především ke kontrole vyplnění výsledku vyšetření u 100% klientek. V případě chybějících výsledků vyšetření postupujte při opravě dat podle seznamu klientek bez uvedeného výsledku screeningové mamografie uvedeného pod číslem 9 v Příloze 2 validačního reportu.
Sumarizace odstraněných záznamů v lokálních databázích oproti stavu v předchozím exportu	V seznamu je uveden počet položek databáze, které byly ve screeningovém centru odstraněny v období od předchozího dodání dat do statistického centra. Položka slouží ke kontrole počtu odstraněných záznamů. V případě, že uvedené počty odstraněných záznamů nesouhlasí, vyžádejte si ve statistickém centru podrobný seznam všech odstraněných položek.
Sumarizace doplněných záznamů v lokálních databázích oproti stavu v předchozím exportu	V seznamu je uveden počet jednotlivých položek databáze doplněných screeningovým centrem v období od předchozího dodání dat do statistického centra. V případě, že počty jednotlivých položek nesouhlasí se skutečností ve screeningovém centru, kontaktujte statistické centrum.

Položky uvedené v Příloze 2 validačního reportu:

ČÍSLO	NÁZEV POLOŽKY	KOMENTÁŘ
1.	Klientky s chybějícím šifrovaným rodným číslem	V seznamu jsou uvedeny klientky, u kterých není v databázi uvedena šifra jejich rodného čísla. Vzhledem k tomu, že tento údaj je nezbytný pro kontrolu duplicit klientek pohybujících se mezi různými screeningovými centry, je nutné aby byl údaj uveden u 100% klientek. V případě nejasností s doplněním šifry RČ (šifrovací algoritmus, cizí státní příslušníci atd.) kontaktujte statistické centrum.
2.	Duplicitně zadané klientky (duplicitní rodné číslo)	V seznamu jsou uvedeny klientky, které se pod stejným rodným číslem objevují v databázi screeningového centra jako odlišné ženy. K chybě došlo zřejmě překlepem v rodném čísle. Je nutné projít uvedené záznamy a duplicitní odstranit.
3.	Klientky s chybějícím nebo chybným datem narození	V seznamu jsou uvedeny klientky, u kterých je v databázi uvedeno nesmyslné datum narození, nebo toto datum zcela chybí. Vzhledem k tomu, že se jedná o jeden z nejvýznamnějších demografických údajů klientky, je nutné mít správně uvedené datum narození u 100% klientek. Je nutné doplnit nebo opravit datum narození u všech klientek uvedených v tomto seznamu.
4.	Vyšetření s chybějícím nebo chybným datem vyšetření	V seznamu jsou uvedena vyšetření, u kterých není v databázi screeningového centra uvedeno datum jejich provedení, nebo je toto datum nesmyslné. Je nutné doplnit správné datum provedení vyšetření u všech položek tohoto seznamu.
5.	Klientky se dvěma stejnými vyšetřeními provedenými ve stejný den	V seznamu jsou uvedeny klientky a datum dne, kdy u těchto klientek byl proveden stejný typ vyšetření (např. screeningová mamografie) dvakrát během 24 hodin. Chyba vznikla zřejmě překlepem v datu vyšetření, nebo bylo dané vyšetření zadáno duplicitně. Je nutné odstranit všechny duplicity uvedené v tomto seznamu. Pokud se jedná skutečně o dvě rozdílná vyšetření, využijte novou funkci v SW MaSc (verze 3.2) nebo označte daná vyšetření jedničkou přímo ve validačním reportu.
6.	Klientky se screeningovou a diagnostickou mamografií provedenými ve stejný den	V seznamu jsou uvedeny klientky, u kterých je uvedeno stejné datum provedení screeningové a diagnostické mamografie. I když tato situace může v praxi teoreticky nastat, je nutné zkontrolovat, zda se nejedná o chybu způsobenou překlepem v datu nebo typu provedeného vyšetření. Pokud se jedná o doplňující mamografie k mamografii screeningové, přepište záznam o „diagnostické“ mamografii na mamografii „doplňující“ (jedná se jiný typ vyšetření).
7.	Screeningové mamografie, u kterých existuje pouze druhé čtení	V seznamu jsou uvedeny klientky a data vyšetření screeningové mamografie, kdy u nich bylo provedeno druhé čtení, avšak záznam o prvním čtení zcela chybí. Doplňte prosím údaje o prvním čtení tak, aby obě čtení odpovídala stejnému screeningovému mamografickému vyšetření, nebo změňte záznam na první čtení.
8.	Screeningové mamografie, u kterých datum druhého čtení předchází datu prvního čtení nebo následuje více než po měsíci	V seznamu jsou uvedeny klientky a data vyšetření screeningové mamografie, u kterých datum druhého čtení předchází datu čtení prvního, nebo druhé čtení následuje až více než po měsíci. Datum druhého čtení musí být stejné, nebo novější než datum prvního čtení. K chybě došlo zřejmě překlepem v datu nebo typu vyšetření. Je nutné opravit datum druhého nebo prvního (případně obou) čtení mamografického vyšetření. V případě dlouhé prodlevy mezi oběma čteními se prosím ujistěte, že se v obou případech jedná o čtení odpovídající stejnému provedenému vyšetření.

9.	Mamografie, u kterých není definitivní výsledek shodný pro obě čtení	V seznamu jsou uvedena vyšetření u klientek, kde definitivní výsledek vyšetření (provedený na základě dvojího čtení) je různý u prvního a druhého čtení. Je nutné uvést do souladu definitivní výsledek mamografie u prvního i druhého čtení. Pro stanovení definitivního výsledku screeningové mamografie nelze brát v úvahu výsledek ultrasonografie či jiného doplňujícího vyšetření.
10.	Screeningová mamografie s chybějícím nebo chybným kódem výsledku vyšetření (výsledku čtení nebo definitivního výsledku)	V seznamu jsou uvedena vyšetření screeningovou mamografií s chybějícím nebo nesmyslným kódem výsledku (dle klasifikace BI-RADS). Vzhledem k tomu, že se jedná o základní diagnostický údaj, je nutné doplnit výsledek vyšetření tak, aby byl uveden u 100% případů. Pokud používáte SW MaSc a výsledek vyšetření již není možné standardně změnit, vyžádejte si od CBA speciální kód pro zpřístupnění archivu (vyžaduje verzi Masc 3.2)
11.	Klientky se screeningovou mamografií s výsledkem BI-RADS 0, po které nenásleduje do měsíce žádné další vyšetření	V seznamu jsou uvedeny klientky, u kterých byla provedena screeningová mamografie s výsledkem „BI-RADS 0“, tedy „Nemožno rozhodnout“ a u těchto klientek nebylo v následujícím měsíci provedeno žádné další vyšetření. I když tato situace může v praxi teoreticky nastat (např. odmítnutí dalšího vyšetření klientkou), je nutné zkontrolovat, zda se nejedná o chybu v kódu výsledku vyšetření, nebo zda nebyl výsledek ve skutečnosti provedeného doplňujícího vyšetření do databáze omylem nezapsán. Pokud skutečně nedošlo k doplňujícímu vyšetření, uveďte vysvětlení buď pomocí nové položky v SW MaSc nebo vepište vysvětlující kód přímo do validačního reportu.
12.	Vyšetření s jediným čtením, u kterých se liší výsledek čtení od definitivního výsledku	V seznamu jsou uvedena mamografická vyšetření, u kterých bylo provedeno pouze jedno čtení a výsledek tohoto čtení je odlišný od definitivního výsledku vyšetření. V případě, že bylo provedeno pouze jedno čtení, musí být výsledek tohoto čtení shodný s definitivním výsledkem vyšetření.
13.	Biopsie s chybějícím nebo chybným datem provedení	V seznamu jsou uvedeny biopsie, u kterých není v databázi uvedeno datum provedení výkonu. Vzhledem k tomu že se jedná o jedno z nejdůležitějších vyšetření diagnostického procesu ve screeningu, je nutné aby bylo datum provedení biopsie uvedeno u 100% provedených výkonů.
14.	Biopsie s chybějícím nebo chybným kódem typu biopsie	V seznamu jsou uvedeny biopsie, které byly provedeny, ale v databázi není uveden typ výkonu (např. FNAB, core-cut apod.). Vzhledem k tomu, že se jedná o jedno z nejdůležitějších vyšetření, je nutné aby byl typ provedené biopsie uveden u 100% provedených výkonů.
15.	Biopsie s chybějícím nebo chybným datem stanovení histologie	V seznamu jsou uvedeny provedené biopsie, u kterých není v databázi uvedeno datum provedení histologického vyšetření. Vzhledem k tomu, že datum histologického potvrzení nebo vyloučení maligního onemocnění je jedním z nejdůležitějších údajů v databázi, je nutné uvést v databázi datum histologického vyšetření u 100 % provedených vyšetření.
16.	Biopsie s datem histologie před datem odběru nebo víc než 3 měsíce po datu odběru	V seznamu jsou uvedeny provedené biopsie, u nichž je histologické vyšetření uvedeno před nebo více než 3 měsíce po provedení odběru. Ověřte prosím správné zadání uvedených dat.

17.	Biopsie s chybějícím nebo chybným kódem výsledku histologie	V seznamu jsou uvedeny provedené biopsie, u nichž výsledek histologického vyšetření zcela chybí, nebo je uveden jako nesmyslný kód. Je nutné doplnit správný výsledek vyšetření u všech položek seznamu. Pro nezdařené biopsie je povolen vlastní kód, viz SW MaSc nebo datový standard 3.0
18.	Klientky s maligním nálezem bez záznamu o definitivní histologii	V seznamu jsou uvedeny klientky, u kterých byla v průběhu diagnostického procesu potvrzena malignita, avšak chybí u nich záznam o definitivní histologii. I když tato situace může v praxi teoreticky nastat, je nutné zkontrolovat, zda v uvedených záznamech nejsou chyby. Pokud klientka nepodstoupila operaci, označte jako definitivní nále z provedené maligní biopsie.
19.	Klientky s více než jednou maligní definitivní histologií	V seznamu jsou uvedeny klientky, u kterých je v databázi uvedena více jak jedna definitivní histologie s maligním výsledkem. Chyba zřejmě vznikla duplicitním zadáním výsledku definitivního histologického vyšetření. Je nutné uvedené záznamy opravit tak, aby u každé klientky s definitivně potvrzeným karcinomem prsu byl uveden pouze jeden výsledek definitivní histologie. Pokud se jednalo o více ložisek, označte jako definitivní nejzávažnější nále z. Reoperace recidiv neoznačujte jako definitivní.
20.	Klientky se screeningovou mamografií následující po definitivní maligní histologii	V seznamu jsou uvedena screeningová mamografická vyšetření, která následují po maligní definitivní histologii, která je zadána v databázi. V případě sledování klientky po prodělané léčbě prosím označujte vyšetření jako diagnostická a užívejte odpovídající kódy v položce výsledek vyšetření (bez známek recidivy/suspektní recidiva/recidiva).
21.	Maligní pooperativní histologie s chybějícím kódem pT klasifikace	V seznamu jsou uvedeny záznamy klientek, u kterých bylo provedeno histologické vyšetření po operaci, ale ve výsledku tohoto vyšetření není uvedena pT klasifikace nebo uvedený kód neodpovídá přípustným hodnotám (možné pouze u jiných programů než MaSc) . Vzhledem k tomu, že velikost ve screeningu zjištěných nádorů je jedním ze základních ukazatelů efektivity programu, je nutné, aby pT klasifikace byla uvedena ve 100% po operaci provedených pooperačních histologických vyšetření.
22.	Maligní pooperativní histologie s chybějícím kódem pN klasifikace	V seznamu jsou uvedeny záznamy klientek, u kterých bylo provedeno histologické vyšetření po operaci, ale ve výsledku tohoto vyšetření není uvedena pN klasifikace nebo uvedený kód neodpovídá přípustným hodnotám (možné pouze u jiných programů než MaSc) . Vzhledem k tomu, že klasifikace ve screeningu zjištěných nádorů z hlediska pN je jedním ze základních ukazatelů efektivity programu, je nutné aby pN klasifikace byla uvedena ve 100% po operaci provedených pooperačních histologických vyšetření. Pokud vyšetření uzlin nebylo použito, uveďte kód pNX
23.	Maligní histologie s nemaligním morfologickým kódem	V seznamu jsou uvedena histologická vyšetření s maligním výsledkem, u kterých však histologický nále z není maligní (kód MKN-O morfologie nemá na pátém místě číslo 2,3,6 nebo 9). Ověřte prosím správnost zadání.
24.	Benigní histologie s maligním morfologickým kódem	V seznamu jsou uvedena histologická vyšetření s benigním výsledkem, u kterých však histologický nále z je maligní (kód MKN-O morfologie má na pátém místě číslo 2,3,6 nebo 9). Ověřte prosím správnost zadání.
25.	Maligní pooperativní histologie, u kterých koliduje morfologický kód s kódem pT	V seznamu jsou uvedena histologická vyšetření, která mají v pT kód odpovídající <i>carcinoma in situ</i> (pTis), ale histologický nále z tomu neodpovídá (kód MKN-O morfologie nemá na pátém místě číslo 2), případně se jedná o <i>carcinoma in situ</i> dle histologického nále zu, ale neodpovídá tomu pT. Ověřte prosím správnost zadání.

26.	Klientky s chybějícím nebo chybným údajem o pojišťovně	V seznamu jsou uvedeny všechny klientky, u kterých v databázi zcela chybí, nebo je uveden nesmyslný kód zdravotní pojišťovny. Je nutné doplnit správný údaj o pojišťovně u všech klientek uvedených v seznamu.
27.	Klientky s chybějícím nebo chybným PSČ	V seznamu jsou uvedeny klientky, u kterých v databázi zcela chybí, nebo je uvedeno PSČ trvalého bydliště v České republice, které není uvedeno v oficiálním číselníku České pošty. Vzhledem k tomu, že správné PSČ je nezbytné k vyhodnocení výsledků screeningu v jednotlivých regionech ČR, je nutné doplnit tento údaj u všech klientek v seznamu. Pokud se jedná o cizinky, uveďte v položce PSČ kód 99999. Pokud klientka PSČ neuvedla, pokuste se ho získat při další návštěvě klientky.
28.	Klientky bez screeningové mamografie	V seznamu jsou uvedeny klientky, které jsou vedeny v databázi screeningového centra ale není u nich uveden žádný záznam o provedení screeningové mamografie. Je nutné doplnit údaje o provedeném vyšetření u všech těchto klientek, nebo je nutné tyto klientky z databáze centra odstranit.
29.	Vyšetření s chybějícím nebo chybným kódem výsledku vyšetření (výsledku čtení nebo definitivního výsledku)	V seznamu jsou uvedena vyšetření, u kterých zcela chybí, nebo je uveden nesmyslný výsledek vyšetření. Je nutné doplnit správný výsledek vyšetření u všech položek v tomto seznamu. Pokud používáte SW MaSc a výsledek vyšetření již není možné standardně změnit, vyžádejte si od CBA speciální kód pro zpřístupnění archivu (vyžaduje verzi Masc 3.2)
30.	Screeningové mamografie s chybějícím nebo chybným kódem klasifikace Tabár	V seznamu jsou uvedena všechna mamografická vyšetření, u kterých chybí klasifikace denzity prsní žlázy dle Tabára. Je nutné doplnit tento údaj u všech v seznamu uvedených vyšetření. Pro prsní implantáty byla do tohoto parametru přidána samostatná položka.
31.	Vyšetření s chybějícím nebo chybným kódem stavu lymfatických uzlin	V seznamu jsou uvedena všechna diagnostická vyšetření, u kterých není vyplněn, nebo je uveden chybný kód stavu lymfatických uzlin. Je nutné doplnit správný kód stavu lymfatických uzlin u všech položek tohoto seznamu.
32.	Vyšetření s chybějícím nebo chybným kódem plátce vyšetření	U každého provedeného vyšetření v rámci screeningu musí být uvedeno, zda bylo hrazeno z prostředků veřejného zdravotního pojištění, zda si je klientka hradila z vlastních prostředků nebo zda šlo o jiného plátce (firemní akce, akce AVON, apod.). Třetí variantu je možné zadat od verze MaSc 3.2, viz datové rozhraní 3.0. V seznamu jsou uvedena vyšetření, u kterých chybí údaj o způsobu úhrady nákladů vyšetření. Je nutné doplnit způsob úhrady u všech vyšetření uvedených v tomto seznamu.
33.	Screeningové mamografie s chybějícím nebo chybným údajem o shodě prvního a druhého čtení (v případě provedení dvojího čtení)	U všech vyšetření screeningovou mamografií, u kterých bylo provedeno dvojí čtení, musí být uveden údaj o shodě/rozdílu mezi prvním a druhým čtením. V seznamu jsou uvedena všechna vyšetření, u kterých byla provedena dvě čtení, ale chybí výsledek o jejich shodě/rozdílu. Je nutné doplnit údaje u všech vyšetření uvedených v seznamu.
34.	Vyšetření s chybějícím nebo chybným údajem o pořadovém čísle vyšetření	U každého vyšetření je nutné doplnit jeho pořadové číslo. V seznamu jsou uvedena vyšetření, u kterých pořadové číslo nebylo uvedeno.
35.	Klinické vyšetření s chybějícím nebo neúplným kódem klasifikace TNM	V seznamu jsou uvedena všechna provedená klinická vyšetření, u kterých není v databázi uveden výsledek TNM klasifikace.
36.	Screeningová mamografie s výsledkem BIRADS 4,5 bez uvedení popisu ložiska	V seznamu jsou uvedena screeningová mamografická vyšetření s výsledkem pravděpodobně maligní nebo maligní, u nichž zcela chybí popis nalezených ložisek.

37.	Ložiska s chybějícím nebo chybným kódem laterality	V seznamu jsou uvedeny všechny klientky, u kterých bylo v rámci diagnostického procesu lokalizováno ložisko v prsu, ale u tohoto ložiska není v databázi uvedena laterality. Je nutné u všech položek uvedených v tomto seznamu doplnit laterality.
38.	Ložiska s chybějícím nebo chybným kódem lokalizace v prsu (kvadrant)	V seznamu jsou uvedeny všechny klientky, u kterých bylo v rámci diagnostického procesu lokalizováno ložisko v prsu, ale u tohoto ložiska není v databázi uvedena přesná lokalizace (kvadrant). Je nutné u všech položek uvedených v tomto seznamu doplnit kvadrant.
39.	Ložiska s chybějícím nebo chybným kódem četnosti	V seznamu jsou uvedeny klientky, u kterých bylo v rámci diagnostického procesu zjištěno patologické ložisko v prsu, u tohoto ložiska však v databázi není uvedena četnost. Je nutné doplnit četnost u všech položek uvedených v tomto seznamu. V rámci tohoto parametru je možné také uvést „mikrokalcifikace“
40.	Ložiska s chybějícím nebo chybným rozměrem	V seznamu je uveden výpis všech ložisek, u kterých není v databázi doplněn správný údaj o rozměru.
41.	Klientky se screeningovou mamografií hrazenou pojišťovnou provedenou před 45. rokem klientky	V seznamu jsou uvedeny všechny klientky, u kterých byla provedena screeningová mamografie hrazená z prostředků veřejného zdravotního pojištění ve věku klientky <45 let. I když tato situace může v praxi teoreticky nastat, je nutné zkontrolovat, zda u klientek uvedených v seznamu není chybně uvedeno datum narození nebo datum provedení vyšetření screeningovou mamografií. Pokud uvedené datumy souhlasí, zkontrolujte také plátce vyšetření.
42.	Klientky se screeningovou mamografií hrazenou pojišťovnou provedenou po 70. roku klientky	V seznamu jsou uvedeny všechny klientky, u kterých byla provedena screeningová mamografie hrazená z prostředků veřejného zdravotního pojištění ve věku klientky >70 let. I když tato situace může v praxi teoreticky nastat, je nutné zkontrolovat, zda u klientek uvedených v seznamu není chybně uvedeno datum narození nebo datum provedení vyšetření screeningovou mamografií. Pokud uvedené datumy souhlasí, zkontrolujte také plátce vyšetření.
43.	Klientky se dvěma screeningovými mamografiemi v rozmezí menším než 12 měsíců	Minimální interval mezi provedením dvou preventivních screeningových mamografií je v ČR nastaven na 12 měsíců. V seznamu jsou uvedeny klientky, u kterých byla provedena dvě vyšetření screeningovou mamografií v intervalu kratším než 12 měsíců. Je nutné zkontrolovat, zda u klientek uvedených v seznamu není chybně datum provedení screeningové mamografie nebo typ vyšetření (např. doplňující mamografie).
44.	Klientky se dvěma screeningovými mamografiemi v rozmezí 12 - 24 měsíců hrazené pojišťovnou	Minimální interval mezi provedením dvou preventivních screeningových mamografií hrazených z prostředků veřejného zdravotního pojištění je v ČR nastaven na 24 měsíců. V seznamu jsou uvedeny klientky, u kterých byla provedena dvě vyšetření screeningovou mamografií hrazená ZP v intervalu kratším než 24 měsíců. Je nutné zkontrolovat, zda u klientek uvedených v seznamu není chybně datum provedení screeningové mamografie nebo způsob úhrady vyšetření (samoplátkově, jiný plátce).
45.	Klientky se screeningovou mamografií s výsledkem BI-RADS 1,2, po které následuje do měsíce další vyšetření (mimo biopsie)	V seznamu jsou uvedeny klientky, u kterých byl výsledek provedené screeningové mamografie v kategorii BI-RADS 1 nebo 2, u kterých bylo i přesto do jednoho měsíce provedeno další vyšetření. I když tato situace může v praxi teoreticky a ve výjimečných případech nastat, je nutné zkontrolovat, zda u klientek uvedených v seznamu není chybně uvedeno datum nebo výsledek vyšetření.
46.	Biopsie s chybějícím nebo chybným kódem způsobu lokalizace	V seznamu jsou uvedeny všechny provedené biopsie, u kterých není v databázi uveden způsob lokalizace (např. mamograficky apod.). Položka lokalizace není povinná u operací.

47.	Biopsie s chybějícím nebo chybným kódem laterality	V seznamu jsou uvedeny všechny provedené biopsie, u kterých není v databázi uvedena laterality (např. dx apod.).
48.	Klientky se dvěma neoperačními biopsiemi provedenými v rozmezí menším než 3 dny	V seznamu jsou uvedeny všechny klientky, u kterých byly provedeny dvě biopsie, z nichž ani jedna nebyla operace a to v rozmezí 3 dnů. Je nutné zkontrolovat, zda u těchto klientek nedošlo k chybě v datu provedení vyšetření nebo v jeho typu. Pokud záznamy odpovídají skutečnosti, můžete tuto skutečnost potvrdit buď přímo v SW MaSc (od verze 3.2) nebo označte záznamy přímo ve validačním reportu.
49.	Klientky s benigní biopsií následovanou do měsíce biopsií maligní	V seznamu jsou uvedeny klientky, u kterých byla provedena biopsie, jejíž výsledek byl benigní, a následně byla do jednoho měsíce provedena biopsie další, jejíž výsledek byl maligní. I když tato situace může teoreticky nastat, je nutné zkontrolovat, zda u těchto klientek nebyly chybně uvedeny údaje týkající se provedených biopsií. Pokud záznamy odpovídají skutečnosti, označte je přímo ve validačním reportu.
50.	Klientky se screeningovou mamografií s výsledkem BI-RADS 1,2, po které následuje do měsíce biopsie	V seznamu jsou uvedeny klientky, u kterých byla provedena screeningová mamografie s výsledkem BI-RADS 1 nebo 2, u kterých následovala do jednoho měsíce biopsie. Je nutné ověřit, jestli u klientek uvedených v tomto seznamu k této skutečnosti došlo. Pokud záznamy odpovídají skutečnosti, označte je přímo ve validačním reportu.
51.	Biopsie s chybějícím nebo chybným označením histologie (definitivní ano/ne)	U každého biopsického vyšetření v databázi musí být uvedeno, zda se jedná o histologické vyšetření definitivní, nebo ne. V seznamu jsou uvedeny všechny biopsie, u kterých není v databázi uvedeno, zda se jedná o histologie definitivní.
52.	Maligní pooperativní histologie s chybějícím kódem MKN-O-2 morfologie	V seznamu jsou uvedeny všechny klientky, u kterých byl výsledek po operaci provedené histologie maligní a u tohoto výsledku není uveden morfologický kód dle MKN-0-2 klasifikace.
53.	Maligní pooperativní histologie s chybějícím kódem MKN-O-2 topografie	V seznamu jsou uvedeny všechny klientky, u kterých byl výsledek po operaci provedené histologie maligní a u tohoto výsledku není uveden topografický kód dle MKN-0-2 klasifikace.
54.	Maligní pooperativní histologie s chybějícím nebo chybným gradem	V seznamu jsou uvedeny všechny klientky, u kterých byl výsledek po operaci provedené histologie maligní a u tohoto výsledku není uveden (nebo je uveden chybně) grade nádoru.
55.	Histologie s chybějícím kódem MKN10	V seznamu jsou uvedeny všechna histologická vyšetření, u kterých není v databázi zapsán kód dle klasifikace MKN10.
56.	Maligní histologie s nemaligním kódem MKN-10	V seznamu jsou uvedena histologická vyšetření s maligním výsledkem, kde kód diagnózy dle Mezinárodní klasifikace nemocí neodpovídá malignímu nádoru. Uveďte prosím správný a relevantní kód diagnózy, v případě nesprávně zadaného výsledku jej opravte na benigní.
57.	Maligní pooperativní histologie, kde předléčený stav není uveden u obou pT a pN komponent	V seznamu jsou uvedena histologická vyšetření, která mají uvedeno písmeno 'y' právě jen v jediné komponentě pT nebo pY, ale nikoliv ve druhé. V případě užití neoadjuvantní terapie je nezbytné doplnit u pooperačního stagingu v obou komponentách pT i pN písmeno 'y'.
58.	Maligní pooperativní histologie s chybějícím kódem pM klasifikace	V seznamu jsou uvedeny všechny klientky, u kterých byl výsledek po operaci provedené histologie maligní a u tohoto výsledku není uvedena pM klasifikace.
59.	Intervalové karcinomy	V seznamu jsou uvedeny všechny v databázi centra uvedené případy intervalových karcinomů. V případě, že tento seznam neodpovídá skutečnému stavu v centru, kontaktujte statistické centrum.

