



Mamo.cz



MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
ČESKÉ REPUBLIKY



Asociace mamologů České republiky



Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně



Reakreditace a připravované legislativní změny

Jan Daneš
místopředseda Komise pro screening
nádorů prsu MZ ČR



1

Reakreditace 2008

- **K reakreditaci 2008 celkem 27 center**
- **Rozhodnutí (prodloužení osvědčení 0, 6 měsíců, 1 rok, 2 roky)**
Komise pro screening nádorů prsu (resp. MZ ČR):
 - Kontrola MZ ČR, odborník + koordinátor (zatím 19 center)
 - Inspekce SÚJB, ZP, další poznatky různých odborných společností (gyn., PLD aj.)
 - Názor KOMD, AMA CR

- **Nejčastější závady a problémy:**
 - **polohování – projekce** (nikde vyložene špatné)
 - **delší objednací doby** (nikde nad měsíc)
 - **chybějící odborné akce lékařů nebo ra asistentů za poslední 2 roky**
 - **nedostatky v auditu** (IDC s duktální komponentou jako DCIS, nedostupnost hodnot parametrů v centru pro zpětnou kontrolu)
 - **závady ve ZPS** (1 centrum)
 - **starší vybavení** (1 centrum)
 - **stísněné prostory, nepořádek v archivu, špatná organizace práce**
 - **střídající se ra asistentky** (v některých nemocnicích)
 - **menší počet vyšetření** (2 centra výrazněji, jedno se blíží 5 tis.)

2

**Připravované novinky v
legislativě**

- Prevence obecná a Prevence speciální (dispenzarizace) v jedné vyhlášce
- U gyn. a PLPD: předání doporučení k provedení screeningové mamografie a nezbytných doplňujících vyšetření u žen od 45 let věku ve dvouletých intervalech, jehož výsledek zasílá screeningové centrum odesílajícímu lékaři, včetně výsledků potřebných souvisejících vyšetření vedoucích k verifikaci či vyloučení případného podezřelého nálezu a včetně doporučení k dalšímu postupu nebo informace o již zajištěné léčebné péči v případě pozitivního nálezu. V případě, že žena již vyšetření v období kratším než dva roky absolvovala a je k dispozici výsledek, vyšetření se nezajišťuje.
- Dispenzarizace: Přednádorové stavy a stavy po ukončení léčby (ne různé FA, mastopathie, mastodynie apod.)

- **Změna definic u 89221 a 89137 s cílem:**
 - Provádět většinu opakovaných MMG vyš. v režimu screeningu
 - Ztížit šedý nekvalitní screening mimo screeningová centra
- **89221 Screeningová mamografie** - Vyšetření k vyhledávání zhoubných nádorů a prekanceróz
- **89137 Diagnostická mamografie nebo duktografie** - vyšetření pacientů s příznaky zhoubného nádoru nebo pacientů s již diagnostikovaným zhoubným nádorem nebo nezbytné doplňující vyšetření ke screeningové mamografií. Jedna strana.

- **NRS:** původní změni nevyhovující, naše snaha o alespoň částečný soulad s předpisy a realitou yšetření k vyhledávání zhoubných nádorů a prekanceróz
- **Věstník – Doporučený standard:** připravuje se za spolupráce KOMD a AMA se SUJB, SURO, ZP a Komisí pro screening MZ ČR, zpřesnění definic, výklad indikací k jednotlivým druhům mamografie apod.



Mamo.cz

Děkuji Vám za pozornost