



MaSc

MAMOGRAFICKÝ SCREENING VALIDACE DAT

Klimeš D., Májek O.

VALIDAČNÍ PRAVIDLA

3. Datum narození

Cizinec – nespoléhat na odvození z RČ

7. Jen 2.čtení

problém s Masc – řešení individuálně nebo v dalším upgrade

11. Žádné vyšetření po BIRADS 0

klientka nepřišla

přišla později

Možnost označení v SW

plánované vyšetření po 6 měsících – správně BIRADS 3

14,15,17. Biopsie s chybějícím výsledkem

- biopsie před SCMG – prosím přesto doplnit výsledek

16 – Datum odběru x datum histologie

Nemíchat biopsii s výsledkem operace

VALIDAČNÍ PRAVIDLA

18. Maligní nález bez definitivní histologie

Nepodařilo se zjistit definitivní histologii – **označit biopsii jako def**

19. Více definitivních maligních histologií

2 operace po dvou letech – **definitivní jen první**

Bilaterální tumor - **definitivní jen závažnější**

Biopsie, Histologie

Biopsie

Definitivní histologie

Datum 23.11.2010

Pracoviště x Lékař x

Způsob odběru:

FNAB core-cut vakuová (mamotomie) při operativním zákroku neznámo

Metoda lokalizace Lateralita

VALIDAČNÍ PRAVIDLA

21,22. Chybějící pT, pN

lymfom, melanom – *uvádějte správně kód MKN-10*

24. Benigní histologie s maligním morfoloogickým kódem

2 nálezy – benigní + maligní – *založte 2 biopsie*

25-26. Morfoloogický kód x pT x MKN10

PTis – xxxx2 – D05

pyTis – xxxx3 – C50

PTzz – xxxx3 – C50

29. Klientky bez SCMG

vzhledem k věku jenom UZ – *nově možné pro rizikové ženy*

samoplátkyně jen UZ – v MaScu vkládat do DG. vyšetření

VALIDAČNÍ PRAVIDLA

42-43. Věkový interval

Rodinná anamnéza -> vysoké riziko – Označit klientku v SW

Akce prevence armády (ZP 201) – jiný plátce

Pojišťovna 207 – hradí SCMG od 40 let – jiný plátce

45 – 2 MG do 24 měsíců – pokud skutečně ano - neopravujte

46 – další vyšetření po BIRADS 1,2

chybně vykázaný BIRADS – odblokování v Mascu na žádost

51. – Biopsie po SCMG BIRADS 1,2

na přání klientky - neopravovat

58. – pyT1 + pN0 – správně pyT1 + pyN0

60. – Pooperační suspektní histologie

Patolog trvá na suspektním výsledku

61. – benigní histologie + MKN10 C50 – správně N60

VALIDAČNÍ PRAVIDLA

Intervalové karcinomy

SCMG BIRADS 0 -> SONO - BIRADS 3

Do roka

DG mamografie - BIRADS 5 - správně „Doplňující mamografie“

Biopse -> maligní

SCMG - Birads 0 -> Po 3 měsících SONO BIRADS 5

-správně buď doplnit sono hned nebo SCMG BIRADS 3

SCMG - BIRADS 0 - správně BIRADS 3

Do roka Dopl MG - BIRADS 6

*SCMG - BIRADS 3 -> 6 měsíců -> maligní biopsie - chybí Dopl. MG
nebo UZ*

*SCMG BIRADS 3 -> DOPL.MG BIRADS 3-> DOPL. MG BIRADS 3 -
DOPL.MG- BIRADS 5*

VALIDAČNÍ PRAVIDLA

Intervalové karcinomy

Falešně negativní biopsie -> dopl.MG - maligní

SCMG BIRADS 0 -> SONO - BIRADS 0 - odmítání biopsie déle než 3 měsíce

Zpoždění vyšetření po SCMG:

Po BIRADS 0 - do 3 měsíců

Po BIRADS3 - do 2 let